

Hej Søren,
Der er ikke en blandingszone i dag, idet faktoren 70 er ren initialfortynding.

Venlig hilsen

Jan Michael Jørgensen

Konstitueret afdelingsleder



Center for Miljø Plan og Teknik
Miljø
Dahlsvej 3, 4220



Direkte telefon : 58 57 33 77
Mobiltelefon : 23 49 20 44

[Slagelse Kommunes behandling af persondata](#)

Fra: Søren-Anker Jensen <saj@nypost.dk>

Sendt: 21. april 2022 09:35

Til: Jan Michael Jørgensen <jajgh@slagelse.dk>

Cc: Kim Anker Wittendorff Hansen <kihan@slagelse.dk>

Emne: SV: Spørgsmål til miljøgodkendelsen fra 2008

Hej Jan

Tusind tak for hurtigt svar.

Men jeg kan ikke helt forstå svaret.

I skrivelsen af 16-04-2015, som jeg har vedhæftet, Redegørelse om Vandrens, skriver Nikolaj Mikkelsen følgende på side 2: Fortyndingsfaktor af spildevand reduceres fra 600 til 70 (ingen nærfeldt), nærfeldt er bare et andet ord man brugte inden det i dag hedder blandingszone.

Så er der en blandingszone i Agersø Sund, som Slagelse Kommune og RGS Nordic bruger i dag til at beregne den fortyndingsfaktor på 70, eller er der ikke en blandingszone i dag.

Mit andet spørgsmål var: Modtager RGS olieholdigt spildevand fra nogle virksomheder i Danmark.

Venlig hilsen

Søren-Anker Jensen

Fra: Jan Michael Jørgensen [<mailto:jajgh@slagelse.dk>]

Sendt: 20. april 2022 13:27

Til: 'Søren-Anker Jensen'

Cc: Kim Anker Wittendorff Hansen

Emne: SV: Spørgsmål til miljøgodkendelsen fra 2008

NU også med bilag

Venlig hilsen

Jan Michael Jørgensen

Konstitueret afdelingsleder



Center for Miljø Plan og Teknik

Miljø

Dahlsvej 3, 4220



Direkte telefon : 58 57 33 77

Mobiltelefon : 23 49 20 44

[Slagelse Kommunes behandling af persondata](#)

Fra: Jan Michael Jørgensen

Sendt: 20. april 2022 13:26

Til: 'Søren-Anker Jensen' <saj@nypost.dk>

Cc: Kim Anker Wittendorff Hansen <kihan@slagelse.dk>

Emne: SV: Spørgsmål til miljøgodkendelsen fra 2008

Hej Søren,

Jeg vedhæfter til start Miljøstyrelsens FAQ liste om "Spørgsmål og svar om udledning af visse forurenende stoffer til vandmiljøet".

Her er begrebet blandingszone godt beskrevet. Den i godkendelsen anvendte betegnelse "Fortyndingszone" er lig med blandingszone.

Nærzone er jeg ikke helt bekendt med, men i dette tilfælde er den særligt anvendt for kronisk toksicitet, som altså skal overholdes indenfor en radius af 200 m. fra udledningspunktet.

Venlig hilsen

Jan Michael Jørgensen

Konstitueret afdelingsleder



Center for Miljø Plan og Teknik

Miljø

Dahlsvej 3, 4220



Direkte telefon : 58 57 33 77

Mobiltelefon : 23 49 20 44

[Slagelse Kommunes behandling af persondata](#)

Fra: Søren-Anker Jensen <saj@nypost.dk>

Sendt: 20. april 2022 11:37

Til: Jan Michael Jørgensen <jaigh@slagelse.dk>

Emne: VS: Spørgsmål til miljøgodkendelsen fra 2008

Hej Jan

Jeg kan se at Kim har ferie, du eller en anden kan vel ikke få tid til at svarer på mine spørgsmål, inden vi skal i Miljøstyrelsen.

Du kan læse spørgsmålene herunder.

Venlig hilsen
Søren-Anker Jensen

Hej Kim

Jeg er blevet lidt i tvivl omkring en ting i den miljøgodkendelse fra 2008 til RGS, jeg har vedhæftet den.

På side 32 står der følgende: at Slagelse Kommune har vurderet at der ikke bør udlægges en fortyndingszone, længere nede står der, der er efter anbefaling fra DHI fastsat en nærzone.

På det virtuelle møde der blev holdt d. 13 april 2021, var der en fra DHI der fortalte omkring blandingszonen i Agersø Sund og hvordan spildevandet efter det udledes spreder sig, du kan se det på følgende link: <https://www.slagelse.dk/media/18810132/dhis-vurdering-af-udledning-fra-rgs-nordic.pdf>

Hvordan skal det forstås, hvilken betegnelse bruges der i dag, er det en nærzone, en fortyndingszone eller blandingszone?

Jeg kan læse i den miljøgodkendelse fra 2008, at Amtet havde en 0,8 km² blandingszone, hvilket areal bruges der i dag i blandingszonen?

Venlig hilsen
Søren-Anker Jensen
Kasserer i
Rent havmiljø Nu
Egesvinget 9
4243 Rude
Tlf. +45 61510244
Mail: saj@nypost.dk
<http://renthavmiljo.dk/>

Kære Søren-Anker Jensen

Til dine ekstra spørgsmål nedenfor:

1. **Ja, bortset fra at kommunerne ikke "giver tilladelse" til blandingszoner**, men udpeger dem, jf. mit svar tidligere i dag. Det skal imidlertid tilføjes, at Miljøstyrelsen er godkendelses- og tilsynsmyndighed for mange af de største og/eller mest forurenende virksomhedstyper, i alt ca. 400 virksomheder. Det kan du læse mere om her: <https://mst.dk/erhverv/industri/miljoestyrelsen-virksomheder/opgaver-og-ansvarsomraader/>.
2. Miljøstyrelsen har fra miljømyndigheder modtaget underretning om blandingszoner udpeget omkring 13 udledningspunkter. Miljøstyrelsen er miljømyndighed i 12 af de 13 tilfælde. Blandingszonerne fremgår under "VP3 høring - Påvirkninger og arealanvendelse" på MiljøGIS her: <https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3hoering2021> (det virker desværre ikke i skrivende stund, men fejlen vil snarest blive rettet).

Venlig hilsen
Steen Pedersen

Til: Steen Pedersen (SPE@MST.DK)
Fra: Søren-Anker Jensen (saj@nypost.dk)
Titel: SV: Henvendelse - Svar på spørgsmål om blandingszoner
E-mailtitel: SV: Henvendelse - Svar på spørgsmål om blandingszoner (MST Id nr.: 4739985)
Sendt: 08-03-2022 13:58

Hej Steen

Tusind tak for hurtigt svar.

Dine svar giver lige anledning til et par ekstra spørgsmål.

1. Er det korrekt forstået, at kommuner i Danmark, i deres egenskab af miljømyndighed overfor bestemte virksomheder kan give tilladelse til blandingszoner uden godkendelse i Miljøstyrelsen?
2. Findes der en oversigt over, hvor mange blandingszoner der samlet set findes i Danmark?

Hvis 1) svares med ja af Miljøstyrelsen og 2) svares med nej af Miljøstyrelsen, ja så betyder det, at det er helt uoverskueligt, hvor mange blandingszoner der er i DK. Det kunne være forklaringen på hvorfor havmiljøet har det utilgiveligt ringe.

Venlig hilsen

Søren-Anker Jensen

Fra: Steen Pedersen [<mailto:SPE@MST.DK>]
Sendt: 8. marts 2022 10:48
Til: Søren-Anker Jensen
Emne: Henvendelse - Svar på spørgsmål om blandingszoner (MST Id nr.: 4739985)

Kære Søren-Anker Jensen

Tak for din henvendelse nedenfor om blandingszoner. Regler om blandingszoner er fastsat i bekendtgørelse nr. 1433 af 21/11/2017 om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder (<https://www.retsinformation.dk/eli/lt/2017/1433>). Ifølge bekendtgørelsens § 8, stk. 1, kan miljømyndigheden (godkendelses- eller tilladelsesmyndigheden) udpege blandingszoner omkring udledningpunkter, inden for hvilke fastsatte miljøkvalitetskrav kan overskrides. Miljømyndigheden bestemmer udstrækningen af blandingszonerne og hvilke krav for hvilke stoffer, der kan overskrides i hvilket omfang. Ifølge § 8, stk. 3, skal miljømyndigheden ved fastsættelse af vilkår for udledningen lade indgå foranstaltninger med henblik på at mindske udstrækningen af blandingszonen i fremtiden. Der er ikke fastsat regler om, hvornår eller hvor ofte myndigheden skal tage udpegede blandingszoner op til revurdering. Ifølge bekendtgørelsens § 12, stk. 3, skal miljømyndigheden underrette Miljøstyrelsen om udpegning af blandingszoner, herunder oplyse om lokalisering og udstrækning m.v.

Blandingszoner udpeges således af miljømyndigheden og lægges til grund for fastsættelse af vilkår for udledningen, men har ikke karakter af en tilladelse til udlederen. Miljøstyrelsen går ikke ind i konkrete sager om udpegning af blandingszoner, men blev i april 2021 af Slagelse Kommune orienteret om, at kommunen var i gang med at revidere RGS Nordics miljøgodkendelse og i den forbindelse ville fastsætte udlederkrav og udpege blandingszone(r). Miljøstyrelsen har ikke modtaget underretning fra kommunen om, at sådanne blandingszoner skulle være udpeget.

Miljøstyrelsen overvåger miljøtilstanden i kystvande generelt som en del af det nationale overvågningsprogram NOVANA. Overvågningsprogrammet er ikke målrettet undersøgelse af eventuelle miljøeffekter af konkrete udledninger, ej heller i forbindelse med blandingszoner.

Hvis du ønsker aktindsigt i RGS Nordics miljøgodkendelse og revisionen heraf, skal du sende anmodning herom til Slagelse Kommune.

Venlig hilsen
Steen Pedersen

Steen Pedersen
Cand.scient. | Hav- og Vandmiljø
+45 72 54 49 22 | +45 93 58 81 46 | SPE@MST.DK

Miljøministeriet
Miljøstyrelsen | Tolderlundsvej 5 | 5000 Odense C | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Til: Hovedpostkasse (mst@mst.dk)
Fra: Søren-Anker Jensen (saj@nypost.dk)
Titel: Spørgsmål vedr. blandingszoner

Sendt: 04-03-2022 11:32

Til rette vedkommende, i Miljøstyrelsen.

Jeg skriver til jer, da jeg har et par spørgsmål til jeres hjemmeside Miljøgis, på siden kan jeg læse om blandingszoner, det er på følgende link:

<https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3hoering2021>

På hjemmesiden kan jeg læse der er 13 steder i Danmark, hvor der findes blandingszoner alt i alt.

Derfor har jeg følgende spørgsmål:

1: Jeg ved at rensningsanlægget, RGS Nordic Askelunden 24 4230 Skælskør opererer med en blandingszone i forhold til deres udledning af spildevand til Agersø Sund og det er derfor de har en initial fortynding på 70, men den blandingszone er ikke på jeres liste, hvorfor er den ikke på.

2: kan tilsynsmyndigheden, i det tilfælde her er det Slagelse Kommune, give lov til en blandingszone eller hvordan får en virksomhed lov til at have en blandingszone, skal de søge Miljøstyrelsen omkring dette.

3: hvis der er en blandingszone i havet, gælder den så til evig tid eller tages den op til revision og evt. hvor tit.

4: undersøger Miljøstyrelsen omkring havmiljøet og evt. konsekvenser af en blandingszone.

5: hvis RGS Nordic på Stigs har fået en tilladelse til en blandingszone i Agersø Sund, vil jeg gerne søge aktindsigt i denne tilladelse, eller evt. et skriv til hvor jeg kan læse den.

Venlig hilsen
Søren-Anker Jensen
Kasserer i
Rent havmiljø Nu
Egesvinget 9
4243 Rude
Tlf. +45 61510244
Mail: saj@nypost.dk
<http://renthavmiljo.dk/>